

รายงานการสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สมาคมพ่อค้าข้าวโพดและพืชพันธุ์ไทย
จังหวัดชัยนาท – อุทัยธานี – กำแพงเพชร - นครสวรรค์ – ลพบุรี - สระบุรี
ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2569

ตามที่ ประชุมคณะกรรมการสมาคมเมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2569 ที่ประชุมมีมติเห็นด้วย
ในการเดินทางไปประชุมสัญจร และสำรวจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชัยนาท – อุทัยธานี - กำแพงเพชร –
นครสวรรค์ - ลพบุรี - สระบุรี ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2569 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับสมาชิก

จังหวัดชัยนาท

สภาพทั่วไป

จังหวัดชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคกลางตอนบน ซึ่งประกอบด้วยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี และชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา
และเป็นตอนเหนือสุดของภาคกลาง มีพื้นที่ประมาณ 2,469,746 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,543,591 ไร่
หรือเท่ากับร้อยละ 15.5 ของพื้นที่ในภาคกลางตอนบน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,219,669 ไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 79.02 ของพื้นที่ทั้งหมด ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 195 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศ
โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นที่ประมาณ 99.06 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ตอนกลาง ตอนใต้
และตะวันออกของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด มีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำน้อย ไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกอำเภอ

สภาพการเกษตรกรรม

จังหวัดชัยนาทมีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก
อันดับหนึ่งของจังหวัด เนื่องจากมีพื้นที่ราบลุ่ม และระบบชลประทานที่เอื้ออำนวย ในส่วนของพืชไร่
และพืชอื่น ๆ ในพื้นที่ดอน และนอกเขตชลประทาน ส่วนใหญ่เกษตรกรในแถบนี้จะนิยมปลูกพืชไร่ที่ทนแล้ง
และใช้น้ำน้อย ซึ่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ก็เป็นพืชหลักที่ปลูกสลับ หรือปลูก
ทดแทนข้าวในพื้นที่ดินทราย เช่น อำเภอหนองมะโมง อำเภอเนินขาม และบางส่วนของอำเภอหันคา มโนรมย์
และวัดสิงห์

จังหวัดชัยนาทนิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น 2 ฤดูกาลหลักตามสภาพพื้นที่ และฤดูฝน
หรือหลังฤดูทำนา

ฤดูกาลปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดชัยนาท

- ข้าวโพดฤดูฝน (รุ่นที่ 1):
 - o ช่วงเวลาปลูก: เริ่มปลูกประมาณเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน
 - o การเก็บเกี่ยว: เก็บเกี่ยวในช่วงเดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน
 - o จุดเด่น: อาศัยน้ำฝนธรรมชาติ ช่วยลดต้นทุนค่าน้ำ
- ข้าวโพดหลังฤดูทำนา / ฤดูแล้ง (รุ่นที่ 2):
 - o ช่วงเวลาปลูก: เริ่มปลูกช่วง ตุลาคม – ธันวาคม (นิยมปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี เพื่อสู้ภัยแล้ง
และใช้น้ำน้อยตามโครงการภาครัฐ)
 - o การเก็บเกี่ยว: เก็บเกี่ยวในช่วงเดือน มีนาคม – เมษายน ของปีถัดไป

แหล่งข้อมูล : โรงสีนครรวมผล 999 อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท



การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตนี้ลดลง ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกมันสำปะหลัง (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ผลผลิตยังไม่ออก)

สำหรับราคารับซื้อข้าวโพดทางร้านรับซื้อเป็นเมล็ดความชื้น 30 % ราคาอยู่ที่ 6.70 บาท/ก.ก. (ราคา ณ วันที่ 4 กันยายน 2569)

จังหวัดอุทัยธานี

สภาพทั่วไป

จังหวัดอุทัยธานี มีเนื้อที่ทางการเกษตรทั้งหมด 1,499,420.39 ไร่ แบ่งออกเป็น พื้นที่นา 623,981.95 ไร่ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 41.61 พื้นที่พืชไร่ 736,089.63 ไร่ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 49.09 ส่วนที่เหลืออีก 139,348.81 ไร่ คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 9.3 เป็นพื้นที่ทางการเกษตรประเภทไม้ผล ไม้ยืนต้น และการเกษตรอื่นๆ มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งพื้นที่ 1,617,587 ไร่ (เฉพาะในเขตจังหวัดอุทัยธานี) เขตฯ ดังกล่าวได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มีสัตว์ป่าจำนวนมาก บางชนิดหายาก และใกล้สูญพันธุ์ เช่น ควายป่า แรด ช้างป่า วัวแดง กระต๊อง กวาง นกยูง เป็นต้น สภาพป่าส่วนใหญ่ยังสมบูรณ์ เป็นป่าดิบชื้นมียอดเขาสูง และเป็นเนินป่าเต็งรัง สลับกับทุ่งหญ้าห่อมเล็ก ๆ ไม้ที่สำคัญ คือ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้มะค่าโมง ไม้ตะเคียน เป็นต้น ทิศตะวันตกมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดกาญจนบุรี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอู้มองแจ้งจังหวัดตาก ส่วนทิศใต้จดอุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์

สภาพการเกษตรกรรม

จังหวัดอุทัยธานีมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว (ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง) อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และยางพารา รวมถึงพืชใช้น้ำน้อยอย่างถั่วเหลือง

กลุ่มอำเภอเน้นปลูกข้าว (เขตชลประทาน) เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีระบบชลประทานรองรับ เกษตรกรจึงทำได้ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรังได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองฉาง อำเภอทัพทัน อำเภอหนองขาหย่าง และอำเภอสว่างอารมณ์ พืชหลักได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวนาปรัง รวมถึงมีการปลูกพืชผัก หรือพืชไร่อายุสั้นเสริมในช่วงหลังนา

กลุ่มอำเภอเน้นพืชไร่ (นอกเขตชลประทาน / พื้นที่ดอนฝั่งตะวันตก) เป็นพื้นที่ราบสลับเนินเขา อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก จึงเหมาะสำหรับพืชไร่ทนแล้ง ได้แก่ อ้อยบ้านไร่ เป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัด เป็นพื้นที่หลักในการปลูกอ้อยโรงงาน ในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะมีอำเภอลานสักเป็นแหล่งปลูก

จังหวัดอุทัยธานีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบ่งออกเป็น 2 ฤดูกาลหลักตามสภาพพื้นที่ และแหล่งน้ำ

ฤดูกาลเพาะปลูก

- ฤดูฝน (ข้าวโพดไร่) : เริ่มปลูกช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน และเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ
- ฤดูแล้ง (ข้าวโพดหลังนา) : เริ่มปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม (นิยมปลูกให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม) เพื่อใช้ความชื้นที่เหลือจากนาปีและหลีกเลี่ยงภัยแล้งช่วง

แหล่งข้อมูล : บริษัท แสงศิริพร จำกัด อำเภอนองนาง จังหวัดอุทัยธานี



การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ อำเภอนองนาง จังหวัดอุทัยธานี การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตนี้ลดลง ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากกระทบแล้ง และเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกมันสำปะหลัง และอ้อย (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ผลผลิตยังไม่ออก)

สำหรับราคาซื้อขายข้าวโพดทางร้านรับซื้อเป็นเมสลิคความชื้น 14.5% ราคาอยู่ที่ 9.00 บาท ความชื้น 30 % ราคาอยู่ที่ 7.06 บาท/ก.ก. (ราคา ณ วันที่ 4 กันยายน 2569)

จังหวัดนครสวรรค์

สภาพทั่วไป

จังหวัดนครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัด นครสวรรค์ ตามเส้นทางหลวงสายพหลโยธิน (สายที่ 1) 237 กิโลเมตร หรือระยะทางตามทางรถไฟ 250 กิโลเมตร พื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 30 เมตร พื้นที่ของจังหวัด 9,597.677 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,998,548 ไร่ มากเป็นอันดับ 9 ของภาคเหนือ มีพื้นที่ป่าไม้จากการเป็นเนื้อที่ 579,676.12 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.74 ของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ (สำนักจัดการที่ดินป่าไม้, กรมป่าไม้) ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 7 พื้นที่ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 364,957.87 ไร่ และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ฯลฯ) จำนวน 5 พื้นที่ เนื้อที่รวมทั้งสิ้น 394,284 ไร่ มีพื้นที่การเกษตรกรรมรวมประมาณ 4.7 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 78.36% ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ แหล่งน้ำชลประทาน จากข้อมูลกรมชลประทานพบว่า จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ชลประทาน 698,678 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.9 ของพื้นที่ทำการเกษตรมากเป็นลำดับที่ 11 ของประเทศ และมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 575,200 ไร่ มากเป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ โดยพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ อาทิ แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นต้น พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดนครสวรรค์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ “พื้นที่ป่าอนุรักษ์” ซึ่งประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ 1 แห่ง วนอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง ป่าสงวนแห่งชาติ 6 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง สวนรุกขชาติ 1 แห่ง ป่าชุมชน 95 โครงการ และ“พื้นที่ป่านอกพื้นที่อนุรักษ์” พืชพรรณไม้ธรรมชาติส่วนใหญ่ เป็นป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous forest) ป่าดงดิบ (Evergreen forest) และป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest) พันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ที่มีอยู่ในป่าเบญจพรรณท้องที่อำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิน นอกจากนี้ยังมีไม้มีค่าทางเศรษฐกิจชนิดอื่นอีก เช่น ไม้ยาง มะค่าโมง ตะเคียนทอง แดง ประดู่ เสลา กระบาก เต็ง รัง เหียง หลวง ฯลฯ

สภาพการเกษตรกรรม

จังหวัดนครสวรรค์มีพืชเศรษฐกิจสำคัญได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง และมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกเป็นพืชไร่หลัก อำเภอที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด และเป็นแหล่งปลูกสำคัญอันดับต้น ๆ คือ อำเภอหนองบัว และอำเภอลาดยาว เนื่องจากพื้นที่ทั้งสองอำเภอนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน ซึ่งเหมาะแก่การทำพืชไร่มากกว่าการทำนาปี อำเภออื่น ๆ ที่ปลูกหนาแน่น จะกระจายตัวอยู่ในโซนพื้นที่ดอนรอบนอก และเขตติดต่อจังหวัดข้างเคียง เช่น อำเภอไพศาลี และอำเภอตากฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของหน่วยงานวิจัยด้านพืชไร่โดยตรง

จังหวัดนครสวรรค์สามารถปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้หลัก ๆ 2 ฤดูกาลตามสภาพน้ำฝน ได้แก่ ต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน) และ ปลายฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม)

ฤดูปลูกที่เหมาะสม

- ต้นฤดูฝน : เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน เป็นช่วงที่เริ่มมีน้ำฝน ช่วยลดต้นทุนค่าน้ำ
- ปลายฤดูฝน : เดือนกรกฎาคม ถึง กลางเดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่นิยมแนะนำในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เพราะข้าวโพดจะได้รับน้ำฝนสม่ำเสมอตลอดอายุการเจริญเติบโต
- ฤดูแล้ง : บางพื้นที่ที่มีระบบชลประทานหรือน้ำบาดาลอาจปลูกช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม แต่ต้องระวังเรื่องภัยแล้งในช่วงออกดอก

แหล่งข้อมูล : ร้านกันเองพานิช อำเภอดากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์



การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ อำเภอดากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตนี้ลดลง ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกมันสำปะหลังและอ้อย เพราะได้ราคาดีกว่า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ผลผลิตยังไม่ออก)

สำหรับราคารับซื้อข้าวโพดทางร้านรับซื้อเป็นเมลิ็ดความชื้น 30 % ราคาอยู่ที่ 6.80 บาท/ก.ก. (ราคา ณ วันที่ 6 กันยายน 2569)

จังหวัดลพบุรี

สภาพทั่วไป

จังหวัดลพบุรี ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำลพบุรี มีระยะทางห่างจาก กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือตามเส้นทางถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตรหรือตามเส้นทางรถไฟประมาณ 133 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,586.67 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,116,668 ไร่ จังหวัดลพบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ลักษณะพื้นที่ราบลุ่มอยู่ทางตะวันตก บริเวณลุ่มแม่น้ำ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม และการทำนาข้าว ในด้านทรัพยากรน้ำ จังหวัดลพบุรีนับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพด้านการจัดการมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จากการที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงเป็นผู้สร้างเมืองลพบุรีและได้มีการนำท่อนดินเผาสูบน้ำจาก "อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก" มาใช้ในกิจการต่าง ๆ ภายในวังนารายณ์ราชนิเวศน์ และในปัจจุบันได้มีการพัฒนา และบริหารจัดการน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่มีการปล่อยน้ำไปสู่แหล่งการเกษตร และอุตสาหกรรม การอนุรักษ์น้ำของคลองชลประทาน แม่น้ำและคลองที่สำคัญ เช่น แม่น้ำลพบุรี แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางขาม และคลองอนุศาสนนันท์

สภาพการเกษตรกรรม

จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 2.84 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน คือ แม่น้ำป่าสัก โดยมีการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อกักเก็บน้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับชาวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังมี แม่น้ำลพบุรีผ่านทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดด้วย รวมทั้งมีระบบคลองชลประทานที่เป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมอีกด้วย โดยประชากรส่วนใหญ่ราวร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แบ่งเป็นพื้นที่พืชไร่มากที่สุด รองลงมาคือพื้นที่นา และไม้ยืนต้น/ไม้ผล พืชเศรษฐกิจหลัก อ้อยโรงงาน (มีปริมาณผลผลิตมากที่สุดในจังหวัด) มันสำปะหลัง ข้าวนาปี (ปลูกมากในอำเภอเมืองลพบุรี ท่าวัง และบ้านหมี่) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ปลูกมากในเขตอำเภอชัยบาดาล พัฒนานิคม ท่าหลวง โคกสำโรง และหนองม่วง)

จังหวัดลพบุรีนิยมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีละ 2 รุ่น ตามฤดูกาลหลัก ดังนี้

ฤดูการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในลพบุรี

- รุ่นที่ 1 (ข้าวโพดฤดูฝน / ต้นฤดูฝน)
 - o ช่วงเวลาปลูก : เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม (หรือเริ่มตั้งแต่เมษายนตามปริมาณฝน)
 - o ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว : เดือนกันยายน – พฤศจิกายน
 - o ลักษณะเด่น : เป็นช่วงที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดเพราะอาศัยน้ำฝนธรรมชาติ ช่วยลดต้นทุนค่าน้ำ และได้ผลผลิตดีเนื่องจากสภาพอากาศเหมาะสม
- รุ่นที่ 2 (ข้าวโพดฤดูแล้ง / หลังนา)
 - o ช่วงเวลาปลูก : เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
 - o ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว : เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม (หรือลากยาวถึงพฤษภาคมตามการบริหารจัดการน้ำ)

แหล่งข้อมูล : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์อะกริเทรคดิง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี



การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตนี้ลดลง ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง เนื่องจากกระทบแล้ง และเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกถั่วเขียว และมีปลูกข้าวฟ่างบ้างเล็กน้อยในพื้นที่ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รุ่น 2 ผลผลิตยังไม่ออก)

สำหรับราคารับซื้อข้าวโพดทางร้านรับซื้อเป็นเม็ดเงินความชื้น 30 % ราคาอยู่ที่ 7.06 บาท/ก.ก. (ราคา ณ วันที่ 6 กันยายน 2569)